

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa antyperspirantów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Test skórny: Przed pierwszym użyciem antyperspirantu, zwłaszcza w przypadku skóry wrażliwej lub skłonnej do alergii, zalecam wykonanie testu na małym obszarze skóry. Należy obserwować reakcję skóry przez 24 godziny.
2. Aplikacja: Nie aplikuj antyperspirantu na uszkodzoną, podrażnioną lub świeżo ogoloną skórę. Może to prowadzić do podrażnień, pieczenia lub swędzenia.
3. Nadmierne użycie: Unikaj nadmiernego stosowania produktu. Zbyt częste aplikacje mogą prowadzić do zablokowania porów i podrażnień skóry.
4. Alergie: Jeśli zauważysz jakiegokolwiek objawy alergii (wysypka, swędzenie, zaczerwienienie), natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z lekarzem.
5. Utylizacja: Puste opakowania po antyperspirantach należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
6. Przechowywanie: Antyperspiranty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
7. Kontakt z oczami: Unikaj kontaktu antyperspirantu z oczami. W razie kontaktu, przemyj oczy dużą ilością wody.
8. Składniki: Sprawdzaj skład produktu, aby uniknąć stosowania w przypadku znanej alergii na którykolwiek ze składników.
9. Zastosowanie: Używaj antyperspirantu zgodnie z jego przeznaczeniem, to jest do redukcji potu i zapachu pod pachami. Nie stosuj go na inne części ciała, chyba że jest to wyraźnie wskazane na opakowaniu.
10. Konsultacja: Osoby z problemami skórnymi, takimi jak egzema lub łuszczyca, powinny skonsultować się z dermatologiem przed użyciem antyperspirantu.
11. Wentylacja: Stosuj antyperspirant w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
12. Środki ostrożności: Nie używaj antyperspirantu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.
13. Zastosowanie u dzieci: Nie zaleca się stosowania antyperspirantów u bardzo małych dzieci, chyba że zaleci to lekarz.